


VARME KILDEN



dal 2005
CALDO ARREDO in Acciaio, Brevettate



Caldo Arredo Eletctra

Disponibile da febbraio 2023

Release 2022-03

last edit 2022-10-27

Novità, 2023

I radiatori elettrici sono la soluzione più veloce e più semplice per molteplici esigenze di riscaldamento

Intervenire sull'impianto idraulico di riscaldamento, è sempre un sinonimo di consistenti opere murarie con relativi costi e disagi.

L'installazione di un prodotto elettrico è invece non richiede alcun costoso intervento e risolve immantinente ogni problema di riscaldamento

I radiatori elettrici sono appositamente studiati e progettati per gli utilizzatori finali che non possono, o non vogliono, intervenire sul proprio impianto.


Il funzionamento avviene grazie ad una resistenza elettrica collegata ad un termostato di sicurezza; questa resistenza è immersa in uno speciale liquido termovettore che riempie tutto il circuito del radiatore. Quando la temperatura, impostata nel termostato, aumenta la resistenza trasforma l'energia elettrica in calore.

Ci sono diversi tipi di resistenze, con tecnologie più o meno avanzate: dalla semplice on/off (acceso/spento) a quelle regolate con termostato e controllate da un telecomando o da Wi-fi.

La Soluzione da noi adottata, con telecomando, è la più facile da utilizzare e la più affidabile.

I radiatori elettrici possono essere gestiti con un cronotermostato; questo dispositivo permette la regolazione della temperatura negli ambienti domestici, consente di regolare l'accensione e lo spegnimento del radiatore, impostare il timer e le fasce orarie desiderate.

UNICHE !!!! oltre a riscaldare possono anche illuminare



L'illuminazione è possibile solo con il modello ELECTRA-TYND

Modelli



Resa Termica

Temperatura ambiente

20°C

Temperatura media della superficie

50,0°C

Rendimento in WATT calcolato per utilizzo a

ΔT 30°C

Rel. 2022-03-03

		LARGHEZZA						
mm		400	500	600	700			
ALTEZZA	1400			442 W	353 W	515 W	412 W	
	1600		421 W	336 W	505 W	404 W	589 W	471 W
	1800		473 W	378 W	568 W	544 W		
	2000	421 W	336 W	526 W	421 W			

Celle in Grigio = Rendimento comparato con Normali caloriferi - utilizzabile per calcolare la dimensione corretta del "CALDO ARREDO" VARME KILDEN da utilizzare per riscaldare il locale

526 Watt*m2

Celle in Bianco = RENDIMENTO REALE - MRT del Politecnico di MILANO, ovvero reale consumo

421 Watt*m2

Caratteristiche tecniche

- Le CALDO ARREDO VARME KILDEN, elettriche, vengono fornite solo con resistenze da 1000W, in cui l'elemento riscaldante è assemblato al termostato.
- Grazie ad un sensore interno, è possibile impostare la **temperatura della stanza** compresa tra i 10°C e i 30°C.
- La testa termostatica di controllo, assemblata con la resistenza può anche essere "comandata" da un telecomando a infrarosso, (venduto a parte) denominato "Smart Plus Program".



SMART PLUS PROGRAM

Controllo elettronico per CALDO ARREDO VARME KILDEN

Smart Plus Program è un cronotermostato elettronico, con trasferimento del calore a liquido termovettore, per i CALDO ARREDO VARME KILDEN

'SMART PLUS PROGRAM' Controlla la temperatura ambiente tramite sensore ambiente.

Questo termostato è fornito con l'apposito ed esclusivo telecomando.

Il telecomando è fornito di staffa per fissaggio a muro.

Smart Plus Program è controllabile esclusivamente tramite il suo telecomando dedicato, che può essere grazie all'apposito supporto, installato a muro o direttamente sul CALDO ARREDO VARME KILDEN.

Le modalità di funzionamento dello Smart Plus Program, Comfort, Notte, Antigelo, Boost 2h, ECO, Rilevamento finestra aperta, Fil-Pilota e Crono dove è possibile impostare un programma di funzionamento giornaliero a ripetizione settimanale.



Perfetti per la sostituzione di vecchi caloriferi,

come integrazione di un impianto esistente o per case sprovviste di riscaldamento



LISTINO PREZZI

**LISTINO PREZZI al PUBBLICO MARZO 2022.
(I.V.A. esclusa)**

CALDO ARREDO "Miljø" ELETTRICO da 1.000 Watt

release		LARGHEZZA			
1 gennaio 2020		400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
ALTEZZA	1400 mm			---- €	---- €
	1600 mm			---- €	---- €
	1800 mm			766 €	
	2000 mm	---- €	---- €		

Il prezzo sopra indicato attiene alla CALDO ARREDO Modello Miljø più il liquido termovettore.



Al costo sopra indicato, andrà aggiunto il costo della resistenza da 1.000 W completa di controllo, al costo di: € ----- (non scontabile)



e, a richiesta, il telecomando "Smart Plus Program, al costo di: € ----- (non scontabile)

PORTA-SALVIETTE ◦ APPENDI-ACCAPPATOI

Maniglione € 60,00 – Pomelli € 30.00/Cad.



1 Maniglione
Prezzo € 60,00



2 Pomelli e
1 Maniglione
Prezzo € 120,00

PERSONALIZZAZIONE CON IMMAGINE:

Con immagine standard da nostro database - € 135,00 al M² (minimo fatturabile 1m²)
Con immagine fornita dal cliente - € 150,00 al M² (minimo fatturabile 1m²)

Esempio 700x2000,
Da nostro database
Prezzo € 189,00



Esempio 700x2000,
Fornita da Cliente
Prezzo € 210,00



COLORI: Colore standard = Bianco Ral 9016

Colore standard Bianco RAL 9016 – semi-opaco, le maggiorazioni per colore non standard prevede una percentuale sul prezzo di listino delle piastre, ovvero la maggiorazione non è soggetta ad alcuno sconto, da determinare in base ai parametri sotto riportati.

Se il colore non standard riguarderà tutte le piastre sarà applicata una maggiorazione netta del **15%** sul prezzo di listino della piastra

Se il colore non standard riguarderà almeno 2 piastre sarà applicata una maggiorazione netta del **25%** sul prezzo di listino della piastra

Se il colore non standard riguarderà solo una piastra sarà applicata una maggiorazione netta del **30%** sul prezzo di listino della piastra

Per Colore su campione del cliente,

Se il colore non standard riguarderà tutte le piastre sarà applicata una maggiorazione netta del **20%** sul prezzo di listino della piastra

Se il colore non standard riguarderà almeno 2 piastre sarà applicata una maggiorazione netta del **30%** sul prezzo di listino della piastra

Se il colore non standard riguarderà solo una piastra sarà applicata una maggiorazione netta del **35%** sul prezzo di listino della piastra

Beige verdastro RAL: 1000 HEX: BEBDF7	Beige RAL: 1001 HEX: C2B078	Giallo sabbia RAL: 1002 HEX: C6A864	Giallo segnale RAL: 1003 HEX: E58E01	Giallo oro RAL: 1004 HEX: CDA434	Giallo miele RAL: 1005 HEX: A88307	Giallo polenta RAL: 1006 HEX: E44010	Giallo narciso RAL: 1007 HEX: DC9D00
Beige marrone RAL: 1011 HEX: BA6942	Giallo limone RAL: 1012 HEX: C7B446	Bianco perla RAL: 1013 HEX: EA8E6A	Avorio RAL: 1014 HEX: E1C24F	Avorio chiaro RAL: 1015 HEX: E6D690	Giallo zolfo RAL: 1016 HEX: EDFF21	Giallo zafferano RAL: 1017 HEX: F5E003	Giallo zinco RAL: 1018 HEX: F8F3B9
Beige grigiastro RAL: 1019 HEX: 9E9764	Giallo olivastro RAL: 1020 HEX: 999950	Giallo navone RAL: 1021 HEX: F3DA0B	Giallo traffico RAL: 1023 HEX: FAD201	Giallo ocra RAL: 1024 HEX: AE404B	Giallo brillante RAL: 1026 HEX: FFFF00	Giallo curry RAL: 1027 HEX: D91901	Giallo melone RAL: 1028 HEX: F4A900
Giallo scopa RAL: 1032 HEX: D6AE01	Giallo diala RAL: 1033 HEX: F3A505	Giallo pastello RAL: 1034 HEX: EFA94A	Beige perlato RAL: 1035 HEX: 6A5D4D	Oro perlato RAL: 1036 HEX: 705335	Giallo sole RAL: 1037 HEX: F39F18	Arancio giallastro RAL: 2000 HEX: ED760E	Arancio rossastro RAL: 2001 HEX: C93C20
Arancio sanguigno RAL: 2002 HEX: CB2821	Arancio pastello RAL: 2003 HEX: FF7514	Arancio puro RAL: 2004 HEX: F44611	Arancio brillante RAL: 2005 HEX: FF2301	Arancio chiaro brillante RAL: 2007 HEX: FFA420	Rosso arancio chiaro RAL: 2008 HEX: F75E25	Arancio traffico RAL: 2009 HEX: F54021	Arancio segnale RAL: 2010 HEX: D64820
Arancio profondo RAL: 2011 HEX: EC7C26	Arancio salmone RAL: 2012 HEX: E55137	Arancio perlato RAL: 2013 HEX: C25831	Rosso fuoco RAL: 3000 HEX: AF2B1E	Rosso segnale RAL: 3002 HEX: A52019	Rosso carminio RAL: 3003 HEX: A2231D	Rosso rubino RAL: 3004 HEX: 9B111E	Rosso porpora RAL: 3004 HEX: 75151E
Rosso vino RAL: 3005 HEX: 9E2129	Rosso nerastro RAL: 3007 HEX: 412227	Rosso ossido RAL: 3008 HEX: 642424	Rosso marrone RAL: 3010 HEX: 781F19	Rosso beige RAL: 3012 HEX: C1876B	Rosso pomodoro RAL: 3013 HEX: A12312	Rosa arancio RAL: 3026 HEX: D9E670	Rosa chiaro RAL: 3015 HEX: EA896A
Rosso corallo RAL: 3016 HEX: B32821	Rossato RAL: 3017 HEX: E63244	Rosso fragola RAL: 3018 HEX: D53032	Rosso traffico RAL: 3020 HEX: CC0605	Rosso salmone RAL: 3022 HEX: D95030	Rosso brillante RAL: 3024 HEX: F80000	Rosso chiaro brillante RAL: 3025 HEX: FE0000	Rosso lampone RAL: 3027 HEX: C51D34
Rosso puro RAL: 3028 HEX: CB3234	Rosso oriente RAL: 3031 HEX: B32428	Rosso rubino perlato RAL: 3032 HEX: 721422	Rosa perlato RAL: 3033 HEX: B44C43	Lilla rossastro RAL: 4001 HEX: 6D3F5B	Viola rossastro RAL: 4002 HEX: 922B3E	Viola erica RAL: 4003 HEX: DE4C8A	Viola bordeaux RAL: 4004 HEX: 641C34

Lila buastro RAL: 5005 HEX: 6C4675	Porpora traffico RAL: 5006 HEX: A03472	Porpora violetto RAL: 5007 HEX: 4A192C	Violetto segnale RAL: 5008 HEX: 924E7D	Violetto pastello RAL: 5009 HEX: A18994	Tosa Magenta RAL: 5010 HEX: CF3476	Violetto pastello RAL: 5011 HEX: 8E73A1	Moro perlatto RAL: 5012 HEX: 6C8E74
Blu violaceo RAL: 5000 HEX: 3E4D73	Blu verdastro RAL: 5001 HEX: 1F3458	Blu ultramarino RAL: 5002 HEX: 20244F	Blu zaffiro RAL: 5003 HEX: 1D1E33	Blu nerastro RAL: 5004 HEX: 19171C	Blu segnale RAL: 5005 HEX: 1E3460	Blu brillante RAL: 5006 HEX: 3E3F8A	Blu grigiastro RAL: 5008 HEX: 5E5E5D
Blu azzurro RAL: 5009 HEX: 0C3969	Blu gentiano RAL: 5010 HEX: 0C3969	Blu scivola RAL: 5011 HEX: 2D1A24	Blu chiaro RAL: 5012 HEX: 38B38D	Blu cobalto RAL: 5013 HEX: 1E213D	Blu colomba RAL: 5014 HEX: 60E5C7	Blu ciano RAL: 5015 HEX: 22718D	Blu traffico RAL: 5017 HEX: 0E3071
Blu turchese RAL: 5018 HEX: 3F896F	Blu cigni RAL: 5019 HEX: 1B5583	Blu ocra RAL: 5020 HEX: 1D33AA	Blu acqua RAL: 5021 HEX: 258D7E	Blu notte RAL: 5022 HEX: 252960	Blu citrino RAL: 5023 HEX: 49E782	Blu pastello RAL: 5024 HEX: 5D9E99	Blu gentiana perlatto RAL: 5025 HEX: 2A9479
Blu notte perlatto RAL: 5026 HEX: 102C54	Verde patina RAL: 6006 HEX: 316660	Verde amaro RAL: 6001 HEX: 287333	Verde foglia RAL: 6002 HEX: 2D579C	Verde oliva RAL: 6003 HEX: 434632	Verde buastro RAL: 6004 HEX: 1F343D	Verde muschio RAL: 6005 HEX: 2F4538	Olive grigiastro RAL: 6006 HEX: 3E3E3E
Verde bottiglia RAL: 6007 HEX: 343E39	Verde brunoastro RAL: 6008 HEX: 383E2A	Verde abate RAL: 6001 HEX: 31372B	Verde erba RAL: 6002 HEX: 3686D0	Verde reseda RAL: 6003 HEX: 587246	Verde nerastro RAL: 6004 HEX: 343E40	Verde canna RAL: 6005 HEX: 6C7156	Olive giallastro RAL: 6014 HEX: 4740E2
Olive nerastro RAL: 6015 HEX: 383C36	Verde turchese RAL: 6016 HEX: 1E5945	Verde maggio RAL: 6017 HEX: 6C9141	Verde giallastro RAL: 6018 HEX: 57A639	Verde biancastro RAL: 6019 HEX: BDE6B6	Verde cromo RAL: 6020 HEX: 2E3A23	Verde pallido RAL: 6021 HEX: 89AC78	Olive brunoastro RAL: 6022 HEX: 25221B
Verde traffico RAL: 6024 HEX: 308446	Verde felce RAL: 6025 HEX: 20844D	Verde opale RAL: 6026 HEX: 015032	Verde chiaro RAL: 6027 HEX: 84C3BE	Verde pino RAL: 6028 HEX: 8C5645	Verde menta RAL: 6029 HEX: 20803D	Verde segnale RAL: 6030 HEX: 311F43	Turchese menta RAL: 6033 HEX: 497E76
Turchese pastello RAL: 6034 HEX: 7F3965	Verde perlatto RAL: 6035 HEX: 1C545D	Verde opale perlatto RAL: 6036 HEX: 193737	Verde zaino RAL: 6037 HEX: 008F39	Verde brillante RAL: 6038 HEX: 008B3D	Grigio vello RAL: 7000 HEX: 766568	Grigio argento RAL: 7001 HEX: 8A8667	Grigio olivastro RAL: 7002 HEX: 7E7E62
Grigio muschio RAL: 7003 HEX: 6C7059	Grigio segnale RAL: 7004 HEX: 9E999D	Grigio tono RAL: 7005 HEX: 646563	Grigio beige RAL: 7006 HEX: 6D6562	Grigio sabbia RAL: 7008 HEX: 6A6F31	Grigio verdastro RAL: 7009 HEX: 4D5845	Grigio terra RAL: 7010 HEX: 4C514A	Grigio ferro RAL: 7011 HEX: 4B454D
Grigio brunoastro RAL: 7012 HEX: 4E6754	Grigio brunoastro RAL: 7013 HEX: 464831	Grigio anemone RAL: 7014 HEX: 434750	Grigio anemone RAL: 7015 HEX: 291133	Grigio nerastro RAL: 7016 HEX: 232629	Grigio ombra RAL: 7017 HEX: 332F2C	Grigio cioccolato RAL: 7018 HEX: 696C3E	Grigio grafite RAL: 7019 HEX: 474A31
Grigio granito RAL: 7020 HEX: 2F353B	Grigio pietra RAL: 7030 HEX: 888C7A	Grigio bianco RAL: 7031 HEX: 47484E	Grigio ghisa RAL: 7032 HEX: 88B799	Grigio cemento RAL: 7033 HEX: 7D8471	Grigio giallastro RAL: 7034 HEX: 8F8B66	Grigio chiaro RAL: 7035 HEX: D7D7D7	Grigio platino RAL: 7036 HEX: 7F7E79
Grigio polvere RAL: 7037 HEX: 7D777D	Grigio agata RAL: 7038 HEX: B5B8B1	Grigio quarzo RAL: 7039 HEX: 6C696D	Grigio finestra RAL: 7040 HEX: 9D91AA	Grigio traffico A RAL: 7042 HEX: 8D948D	Grigio traffico B RAL: 7043 HEX: 4E5452	Grigio seta RAL: 7044 HEX: CAC4B0	Tele grigio 1 RAL: 7045 HEX: 909090
Tele grigio 2 RAL: 7046 HEX: 82898F	Tele grigio 4 RAL: 7047 HEX: D0D0D0	Grigio topo perlatto RAL: 7048 HEX: 898176	Marrone verdastro RAL: 8000 HEX: 826C34	Marrone ocra RAL: 8001 HEX: 95F2D0	Marrone segnale RAL: 8002 HEX: 6C3B2A	Marrone fango RAL: 8003 HEX: 73A222	Marrone rame RAL: 8004 HEX: 8E402A
Marrone capriolo RAL: 8007 HEX: 59351F	Marrone oliva RAL: 8008 HEX: 6F4F28	Marrone noce RAL: 8011 HEX: 583A29	Marrone rosiccio RAL: 8012 HEX: 592321	Marrone seppia RAL: 8014 HEX: 382C1E	Marrone castagna RAL: 8015 HEX: 633A34	Marrone mogano RAL: 8016 HEX: 4C2F27	Marrone cioccolato RAL: 8017 HEX: 45322E
Marrone grigiastro RAL: 8019 HEX: 403A3A	Marrone nerastro RAL: 8022 HEX: 212121	Marrone arancio RAL: 8023 HEX: A85E2E	Marrone beige RAL: 8024 HEX: 79553D	Marrone pallido RAL: 8025 HEX: 795C48	Marrone terra RAL: 8028 HEX: 4E3B31	Rame perlatto RAL: 8029 HEX: 763C28	Bianco crema RAL: 9001 HEX: FDF4E3
Bianco grigiastro RAL: 9002 HEX: E7E7DA	Bianco segnale RAL: 9003 HEX: F4F4F4	Nero segnale RAL: 9004 HEX: 282828	Nero intenso RAL: 9005 HEX: 0A0A0A	Alluminio brillante RAL: 9006 HEX: A5A5A5	Alluminio grigiastro RAL: 9007 HEX: 8F8F8F	Bianco puro RAL: 9008 HEX: FFFF00	Nero grafite RAL: 9011 HEX: 1C1C1C
Bianco traffico RAL: 9016 HEX: F6F6F6	Nero traffico RAL: 9017 HEX: 1E1E1E	Bianco papiro RAL: 9018 HEX: 7D7D7D	Grigio chiaro perlatto RAL: 9022 HEX: 9C9C9C	Grigio scuro perlatto RAL: 9023 HEX: 828282			

Condizioni Generali di Vendita

APPONTAMENTO COMMESSA: a causa dei carichi di lavoro presenti e delle problematiche Covid-19, legati sia ai lockdown che alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, l'appuntamento dell'ordine avverrà in 45 gg. lavorativi dalla data di pagamento dell'ordine (si veda condizioni di pagamento). Pertanto, vi invitiamo cortesemente a procedere all'ordine con celerità.

GARANZIA MATERIALI: 36 mesi dalla data di consegna dei materiali

VALIDITA' delle OFFERTE: 15 gg. – dalla data di emissione – data l'instabilità dei prezzi delle materie prime vi preghiamo di confermare l'ordine il prima possibile.

PAGAMENTI:

- **per installatori** 50% all'ordine e 50% ad avviso di merce pronta
- **per privati** 100% all'ordine (in aree dove non siano presenti installatori ufficiali)

IMBALLO:

- **Standard** in pellicola termoretraibile con paracolpi in resine poliuretatiche al costo di €12,50/Cad. – Possibilità di spedizione in cassa

RESA: Franco Stabilimento

NOTE:

I “Caldo Arredo VarME KILDEN”, modello ELECTRA possono essere installati solo in verticale.



NON SOLO EFFICIENTI MA ANCHE BELLI



Per maggiori informazioni visiti il nostro sito internet www.varmekilden.it

**VARME
KILDEN**

Tel. 02.80897266

1. Per avere informazioni sul prodotto,
2. Per parlare con la direzione commerciale,
3. Per assistenza tecnica sulla progettazione dell'impianto,
4. Per parlare con l'amministrazione,
5. Per parlare con la produzione.

Email:

- Informazioni generali, dimensionamenti e offerte: info@varmekilden.it
- Info commerciali: vito.greco@varmekilden.it
- Produzione e spedizione: produzione@varmekilden.it
- Ricerca e Sviluppo: ricerca@varmekilden.it